

CERTIFICAT

ROBINETTERIE SANITAIRE

Le CSTB atteste que les produits, mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque NF 077 (révision n° 17) après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société ROCA SANITARIO.
AV DIAGONAL 513

ES-08029 BARCELONA

Marque commerciale : ROCA SANITARIO

le droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE pour les produits objets de cette décision, pour toute la durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission du 1er semestre 1981
Décision de reconduction n° 349-M1-18/2 du 26 juin 2018

Cette décision annule et remplace la décision n° 349-M1-18/1 du 09 février 2018

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par les spécifications techniques :

NF EN 1111 & NF EN 1717 & NF077-Document technique n° 4
NF EN 200 & NF EN 1717 & NF077-Document technique n° 2
NF EN 817 & NF EN 1717 & NF077-Document technique n° 3

Ce certificat comporte : 4 pages

Correspondant

Laurent ROUSSEAU

Tél. : (33) 01 64 68 82 65

Fax : (33) 01 64 68 84 44

Email : laurent.rousseau@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

| CSTB | Référence commerciale | Type app. | Raccord | Classe Acou. | Lap | Q Max (l/mn) | Classement | PV acou. | Numéro ACS | GE |
|--|-----------------------|-------------|-----------|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|------------|-----|
| Gamme: ATIS T | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| P03 | A5A1283C0F | Bain-douche | Ex. Acou. | I*/B | 16 | 20,2 | E3/1 C3 A2 U3 | AC.16.615 | 06ACCNY091 | Ge5 |
| P04 | A5A1483C0F | Douche | Ex. Acou. | IB | 13 | 15,6 | E1 C3 A3 U3 | AC.16.615 | 06ACCNY091 | Ge5 |
| Gamme: MITOS T | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| P03 | A5A1181C0F | Bain-douche | Ex. Acou. | I*/B | 16 | 20,2 | E3/1 C3 A2 U3 | AC.16.615 | 06ACCNY091 | Ge5 |
| P04 | A5A1381C0F | Douche | Ex. Acou. | IB | 13 | 15,6 | E1 C3 A3 U3 | AC.16.615 | 06ACCNY091 | Ge5 |
| Gamme: POLO | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| P01 | WM3120T3ZC0C300 | Bain-douche | Ex. Acou. | IID/A | 24 | 22,2 | E3/1 C3 A1 U3 | AC.17.605 | 06ACCNY091 | |
| P02 | WM3140T3ZC0C300 | Douche | Ex. Acou. | IIB | 23 | 15,6 | E1 C3 A1 U3 | AC.17.612 | 06ACCNY091 | |
| Gamme: T1000 | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| P03 | A5A1209C0F | Bain-douche | Ex. Acou. | I*/B | 16 | 20,2 | E3/1 C3 A2 U3 | AC.16.615 | 06ACCNY091 | Ge5 |
| P04 | A5A1409C0F | Douche | Ex. Acou. | IB | 13 | 15,6 | E1 C3 A3 U3 | AC.16.615 | 06ACCNY091 | Ge5 |
| Gamme: VICTORIA T | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| P03 | A5A1118C0F | Bain-douche | Ex. Acou. | I*/B | 16 | 20,2 | E3/1 C3 A2 U3 | AC.16.615 | 06ACCNY091 | Ge5 |
| P04 | A5A1318C0F | Douche | Ex. Acou. | IB | 13 | 15,6 | E1 C3 A3 U3 | AC.16.615 | 06ACCNY091 | Ge5 |

ROBINETS SIMPLES ET MELANGEURS

| CSTB | Référence commerciale | Type app. | Raccord | Classe Acou. | Lap | Q Max (l/mn) | Classement | PV acou. | Numéro ACS | GE |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|-----|--------------|------------|-----------|------------|----|
| Gamme: NIAGARA DISC | | | | | | | | | | |
| MÉLANGEURS ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| B01B | A5A0270C00+5255541 | Bain-douche | Ex. Acou. | IC/A | 20 | 25,8 | E4/1 A2 U3 | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| B02B | A5A2170C00 | Douche | Ex. Acou. | IA | 14 | 14,4 | E1 A3 U3 | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| MÉLANGEURS MONOTROU | | | | | | | | | | |
| C01B | A5A0570C00 | Bain-douche | Flexible | IIC/A | 22 | 24,6 | E3/1 A2 U3 | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| C04B | A5A7270C00 | Bidet | Flexible | IA | 20 | 14,4 | E1 A2 U3 | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| C04B | A5A8470C00 | Evier | Flexible | IA | 20 | 14,4 | E1 A2 U3 | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| C04B | A5A3670C00 | Lavabo | Flexible | IA | 20 | 14,4 | E1 A2 U3 | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| Gamme: NIAGARA PLUS | | | | | | | | | | |
| MÉLANGEURS ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| B01A | A5A0269C00+5255541 | Bain-douche | Ex. Acou. | IIB/A | 21 | 22,8 | | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| B02A | A5A2169C00 | Douche | Ex. Acou. | IA | 13 | 15 | | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| B02D | A5A7669C00 | Evier | Ex. Acou. | IA | 10 | 15 | | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| MÉLANGEURS MONOTROU | | | | | | | | | | |
| C01A | A5A0569C00 | Bain-douche | Flexible | IC/A | 20 | 25,8 | | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| C03A | A5A6069C00 | Bidet | Flexible | IA | 20 | 14,4 | | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| C04A | A5A7269C00 | Bidet | Flexible | IA | 18 | 15 | | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| C04A | A5A8469C00 | Evier | Flexible | IA | 18 | 15 | | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| C02A | A5A3069C00 | Lavabo | Flexible | IA | 20 | 15 | | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |
| C04A | A5A3669C00 | Lavabo | Flexible | IA | 18 | 15 | | AC.16.500 | 06ACCNY144 | |

MITIGEURS MECANIQUES

| CSTB | Référence commerciale | Type app. | Raccord | Classe Acou. | Lap | Q Max (l/mn) | Classement | PV acou. | Numéro ACS | GE |
|------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|-----|--------------|---------------|-----------|------------|-----|
| Gamme: VICTORIA C3 | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS MONOTROU | | | | | | | | | | |
| G34B | A5A3B25C0F | Lavabo | Flexible | I* | 17 | 11,5 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| G34B | A5A3A25C0F | Lavabo | Flexible | I* | 17 | 11,5 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| G34B | A5A3025C0F | Lavabo | Flexible | I* | 17 | 11,5 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| G34B | A5A3C25C0F | Lavabo | Flexible | I* | 17 | 11,5 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| Gamme: VICTORIA N | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| F21 | A5A0325C0F+5255541 | Bain-douche | Ex. Acou. | IIC/A | 24 | 20 | E3/1 C2 A1 U3 | AC.15.519 | 06ACCNY158 | |
| F22A | A5A2125C0F | Douche | Ex. Acou. | IA | 19 | 13,2 | E1 C2 A2 U3 | AC.15.606 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| F22B | A5A7625C0F | Evier | Ex. Acou. | I* | 20 | 10,2 | E0 C2 A2 U3 | AC.15.519 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| MITIGEURS MONOTROU | | | | | | | | | | |
| G29A | A5A0525C0F | Bain-douche | Flexible | ID/A | 18 | 21,6 | E3/1 C2 A2 U3 | AC.15.519 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| G35 | A5A6A25C0F | Bidet | Flexible | I* | 17 | 10,2 | E0 C2 A2 U3 | AC.15.519 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| G40A | A5A8925C00 | Evier | Flexible | IA | 20 | 11,4 | E0 C2 A2 U3 | AC.16.615 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| G36A | A5A8425C0F | Evier | Flexible | IA | 19 | 13,2 | E1 C2 A2 U3 | AC.15.606 | 06ACCNY158 | |
| G34A | A5A3025C00 | Lavabo | Flexible | I* | 18 | 11,4 | E0 C2 A2 U3 | AC.15.519 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| G34A | A5A3025C04 | Lavabo | Flexible | I* | 18 | 11,4 | E0 C2 A2 U3 | AC.15.519 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| Gamme: ATIS | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| F23 | A5A0283C0F | Bain-douche | Ex. Acou. | IC/A | 20 | 21 | E3/1 C2 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| F24 | A5A2183C0F | Douche | Ex. Acou. | IA | 11 | 13,8 | E1 C2 A3 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| MITIGEURS MONOTROU | | | | | | | | | | |
| G40B | A5A8783C0F | Evier | Flexible | I* | 17 | 11,5 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| G03 | A5A8483C0F | Evier | Flexible | I* | 17 | 10,2 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| G02 | A5A3083C0F | Lavabo | Flexible | I* | 17 | 9,6 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| Gamme: L 20 | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| F23 | 5A0209C0F | Bain-douche | Ex. Acou. | IC/A | 20 | 21 | E3/1 C2 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| F24 | A5A2109C0F | Douche | Ex. Acou. | IA | 11 | 13,8 | E1 C2 A3 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| F22B | A5A7609C0F | Evier | Ex. Acou. | I* | 20 | 10,2 | E0 C2 A2 U3 | AC.15.519 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| MITIGEURS MONOTROU | | | | | | | | | | |
| G01 | A5A0509C00 | Bain-douche | Flexible | ID/A | 15 | 22,2 | E3/1 C2 A3 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| G02 | A5A6009C0F | Bidet | Flexible | I* | 17 | 9,6 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| G40B | A5A8709C0F | Evier | Flexible | I* | 17 | 11,5 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| G03 | A5A8409C0F | Evier | Flexible | I* | 17 | 10,2 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| G02 | A5A3009C0F | Lavabo | Flexible | I* | 17 | 9,6 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| G02 | A5A3409C0F | Lavabo | Flexible | I* | 17 | 9,6 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| G02 | A5A3B09C0F | Lavabo | Flexible | I* | 17 | 9,6 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| Gamme: MITOS | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| F21 | A5A0281C0F | Bain-douche | Ex. Acou. | IIC/A | 24 | 20 | E3/1 C2 A1 U3 | AC.15.519 | 06ACCNY158 | |
| F22A | A5A2181C0F | Douche | Ex. Acou. | IA | 19 | 13,2 | E1 C2 A2 U3 | AC.15.606 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| MITIGEURS MONOTROU | | | | | | | | | | |
| G29A | A5A0581C0F | Bain-douche | Flexible | ID/A | 18 | 21,6 | E3/1 C2 A2 U3 | AC.15.519 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| G40B | A5A8981C0F | Evier | Flexible | I* | 17 | 11,5 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| G36A | A5A8481C0F | Evier | Flexible | IA | 19 | 13,2 | E1 C2 A2 U3 | AC.15.606 | 06ACCNY158 | |
| G34B | A5A3081C0F | Lavabo | Flexible | I* | 17 | 11,5 | E0 C3 A2 U3 | AC.13.606 | 06ACCNY158 | Ge5 |
| Gamme: POLO | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| F21 | WM321011Z000002+5255541 | Bain-douche | Ex. Acou. | IIC/A | 24 | 20 | E3/1 C2 A1 U3 | AC.15.519 | 06ACCNY158 | |
| F22A | WM331011Z000002 | Douche | Ex. Acou. | IA | 19 | 13,2 | E1 C2 A2 U3 | AC.15.606 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| MITIGEURS MONOTROU | | | | | | | | | | |
| G29A | WM325011Z000003 | Bain-douche | Flexible | ID/A | 18 | 21,6 | E3/1 C2 A2 U3 | AC.15.519 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| G29B | WM325011Z000004 | Bain-douche | Flexible | IID/A | 21 | 21 | | AC.17.528 | 06ACCNY158 | |

| CSTB | Référence commerciale | Type app. | Raccord | Classe Acou. | Lap | Q Max (l/mn) | Classement | PV acou. | Numéro ACS | GE |
|------|-----------------------|-----------|----------|--------------|-----|--------------|-------------|-----------|------------|-----|
| G33A | WM341011Z000P02 | Bidet | Flexible | IA | 18 | 12,6 | E1 C2 A2 U3 | AC.16.615 | 06ACCNY158 | Ge3 |
| G36A | WM351011Z000002 | Evier | Flexible | IA | 19 | 13,2 | E1 C2 A2 U3 | AC.15.606 | 06ACCNY158 | |
| G40A | WM351011Z000004 | Evier | Flexible | IA | 20 | 11,4 | E0 C2 A2 U3 | AC.16.615 | 06ACCNY158 | |
| G33A | WM311011Z000P02 | Lavabo | Flexible | IA | 18 | 12,6 | E1 C2 A2 U3 | AC.16.615 | 06ACCNY158 | |

MITIGEURS MONOTROU