

Certificat

APPAREILS SANITAIRES

Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 017 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **ROCA SANITARIO S.A.**
RAMBLA LLUCH, 2
ES-08850 GAVA (BARCELONA)

Marque commerciale : **ROCA**

le droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction ROCA du 07/11/2018
Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Martine TRUFFERT
Tél. : (33) 01 64 68 82 84

Email : martine.truffert@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 07/11/2018

Lavabos en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14688; NF EN 31; NF D11-201; NF D11-101; NF D14-601; NF D12-210

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Colonne	Cache-siphon	Larg. (mm)
ACCESS	A327230	Lavabo suspendu			640
ALOA	3-27865	Vasque			560
ALOA	A327865..0	Lavabo posé sur meuble			560
IBIS	3-20841	Lave-mains			440
JAVA N	3-27863	Lavabo encastré			560
NEXO	A327640	Lavabo posé sur colonne	A337641	A337642	685
NEXO	A327642	Lavabo posé sur colonne	A337641	A337642	560
NEXO	A327649	Lavabo posé sur meuble			900
NEXO	A327648	Lavabo posé sur meuble			900
NEXO	A327643	Lave-mains			455
NEXO	A327645	Lave-mains			415
NEXO	A327646	Lave-mains			500
NEXO	A327641	Lavabo posé sur colonne	A337641	A337642	600
POLO	32629B000	Lavabo posé sur colonne	3-31295		560
POLO	32629A00N	Lavabo posé sur colonne	3-31295		630
POLO	32629C000	Lavabo suspendu	3-31295	3-36312	520
RODEO	3-27866	Vasque encastrée			520
VICTORIA	3-26391	Lavabo posé sur colonne	3-36312		650
VICTORIA	326392000	Lavabo posé sur colonne	3-36312 3-31300		600
VICTORIA	326393000	Lavabo posé sur colonne	3-36312 3-31300		560

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 07/11/2018

Bidets en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14528; NF EN 35; NF D 11-107, NF D11-107; ND D14-601

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)
NEXO	A357640	360	565
NEXO	A357645	360	525
POLO	WM830011Z00001	350	535
VICTORIA	3-51304	350	530
VICTORIA	3-55305	345	355
VICTORIA	3-55394	355	528
VICTORIA 05	355394003	355	528

Baignoires en Matériaux Emailés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14516; NF EN 232; NF D 11-112; NF D14-602; NF D14-603 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-08

Gamme	Réf. Comm.	Matériau	Forme	Cap.(l)	Larg. (mm)	Long. (mm)	Epais. (mm)
CONTESA	2-35890	Acier émaillé	Rectangulaire	195	700	1700	1,5
CONTESA	2-35990	Acier émaillé	Rectangulaire	180	700	1600	1,5
CONTESA	2-36090	Acier émaillé	Rectangulaire	165	700	1500	1,5
CONTESA	2-36190	Acier émaillé	Rectangulaire	150	700	1400	1,5
PRINCESS-N	2-20250	Acier émaillé	Rectangulaire	180	750	1700	1,5
PRINCESS-N	2-20350	Acier émaillé	Rectangulaire	170	750	1600	1,5
PRINCESS-N	2-20450	Acier émaillé	Rectangulaire	156	750	1500	1,5
PRINCESS-N	2-20970	Acier émaillé	Rectangulaire	191	700	1700	1,5

Baignoires en matériaux acryliques

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14516; NF EN 198; NF EN 232; NF EN 263; NF D 11-121 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-08; DT017-10

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 07/11/2018

Gamme	Réf. Comm.	Forme	Cap.(l)	Masse (kg)	Larg. (mm)	Long. (mm)
GENOVA	A248081000	Rectangulaire	175	17.0	702	1702
GENOVA	A248082000	Rectangulaire	163	16.0	702	1602
GENOVA	A248083000	Rectangulaire	153	15.0	700	1500
GENOVA	A248084000	Rectangulaire	143	14.0	702	1402
GENOVA	A248079000	Rectangulaire	200	17,5	750	1700
LINDA	B60NXR	Rectangulaire	190	18,2	705	1609
LINDA	B70NXR	Rectangulaire	211	20,0	705	1711
LINDA	B75NXR	Rectangulaire	233	20,9	754	1709
LINDA	B80NXR	Rectangulaire	255	24,3	805	1709
NEO GENOVA	A248381	Rectangulaire	230	20,5	802	1803
NEO GENOVA	A248385	Rectangulaire	197	19,0	752	1703
NEO GENOVA	A248365	Rectangulaire	182	18,5	702	1703
NEO GENOVA	A248389	Rectangulaire	181	18	752	1603
NEO GENOVA	A248369	Rectangulaire	163	17,5	702	1603
NEO GENOVA	A248375	Rectangulaire	158	16,5	702	1503
NEO GENOVA	A248378	Rectangulaire	144	15,5	702	1403

Receveurs de douche en matériaux émaillés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14527; NF EN 251; NF D11-124; NF D14-601

Gamme	Réf. Comm.	Forme	Type	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
ITALIA	A3740HP..00	Rectangulaire	À poser	800	1200	
ITALIA	A3740HR..0	Rectangulaire	À poser	700	1200	
ITALIA	A3740HS..0	Rectangulaire	À poser	800	1000	
ITALIA	A3740HT..0	Rectangulaire	À poser	700	1000	
ITALIA	A3740HU..0	Rectangulaire	À poser	720	900	
ITALIA	A3740HH..0	Carré	À poser	900	900	
ITALIA	A3740HJ..0	Carré	À poser	800	800	
ITALIA	A3740HK..0	Carré	À poser	700	700	

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 07/11/2018

Gamme	Réf. Comm.	Forme	Type	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
MALTA	A373505	Rectangulaire	À poser	750	1200	
MALTA	A373506	Rectangulaire	À poser	750	1000	
MALTA	A373512	Rectangulaire	À poser	700	1000	
MALTA	A373513	Rectangulaire	À poser	700	1200	
MALTA	A373516	Rectangulaire	À poser	800	1200	
MALTA	A373517	Rectangulaire	À poser	800	1000	
MALTA	A373519	Rectangulaire	À poser	700	900	

Cuvettes de W.C. en céramique sanitaire utilisant moins de 7 litres d'eau

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D 12-101 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
ADELE	A342195	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	A341194	Horizontale		6
DEBBA	3-4299F	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	3-41994	Horizontale		6
EOS	3-4251C	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	3-4151L	Horizontale	Non	
MITOS	A342BK2	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	A341393000 / A341BK5	Horizontale	Non	
NEXO	A346640	suspendue à alimentation indépendante	Porcelaine		Horizontale	Oui	

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 07/11/2018

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
		à chasse directe					
NEXO	A342640	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	A341647 A341646	Horizontale	Non	
NILA	17180	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	17552	Horizontale	Non	6
POLO	3-44295	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Non	
POLO	3-46290	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	
VICTORIA	3-46303	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	OUI	
VICTORIA	A342393000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	A341393000	Verticale	Non	
VICTORIA	A342392000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	A341393000 / A341BK5	Horizontale	Non	

Réservoirs de chasse équipés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14055; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-14

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 07/11/2018

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Vol.(L)	Réf. Mécanisme	Réf. robinet flotteur	Réf. cuvette WC	Réf. Robinet d'arrêt
ADELE	A341194		6	SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	A342195	
CANISTER 9012	5 478 807	5 380 635 / 5 380 640 / WMCZ89011600100	6	5 226 370	5 226 500		Albertoni VA P745IA
DAMA SENSO	3-41517		6	D2D ROCA	A3L ROCA	3-42517 3- 46517	
DEBBA	3-41994		6	ROCA D2DN	ROCA A3Lm	3-4299F	
EOS	3-4151L		6	D2D ROCA	A3L ROCA	3-4251C	
MITOS	A341BK5		6	ROCA D2_D	A3Lm ROCA 8- 22011	A342392000 / A342BK2	
NEXO	A341647		6	ROCA D2_D	A3Lm ROCA 8- 22010	A342640	
NEXO	A341644		6	ROCA D2_D	A3Lm ROCA 8- 22010	A342640	
NILA	17552-S		6	SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	17180	
VICTORIA	A341393000		6	ROCA D2_D	A3Lm ROCA 8- 22011	A342392000 / A342BK2	

Bâti-supports

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF D 12-208 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-17

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Type d'installation	Réf. Réservoir
N-FIX	A89011142R	5 380 635 / 5 380 640 / WMCZ89011600100	Universel	5 478 807
N-FIX	A89011102R	5 380 635 / 5 380 640 / WMCZ89011600100	Applique	5 478 807

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 07/11/2018

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Type d'installation	Réf. Réservoir
N-FIX	A89011172R	5 380 635 / 5 380 640 / WMCZ89011600100	Autoportant	5 478 807
PROFIX	A89011042R	5 380 635 / 5 380 640 / WMCZ89011600100	Universel	5 478 807
PROFIX	A89011002R	5 380 635 / 5 380 640 / WMCZ89011600100	Applique	5 478 807
PROFIX	A89011072R	5 380 635 / 5 380 640 / WMCZ89011600100	Autoportant	5 478 807

PACK

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D12-101; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12; DT017-14; DT017-15

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Commande	Réf. Abattant	Réf. Bâti	Réf. Robinet d'arrêt	Type
ALTERNAPRIMEO	WM820PR1L000D F1	21370			8.9337.0.300.06 3.1 / U-DINO			
ANCOFLASH	72720	17180	17552		JBMC / ELIA			
DEBBA	A34P999	3-4299F	3-41994		COMPLEMENTO S SANITARIOS / ROCA / DEBBA / 8019D0..4			6
EOS	A34D518	3-4251C	3-4151L		801512..N			
FLAMENC O	WM821AN6I00BD F4	24576	26652		SOFT CLOSE ECON			6
MITOS	A34P39D	A342BK2	341BK5		MITOS / 801390..N			6
SOPHIA	72719	17180	17552		JBMC / ELIA			
SOPHIA	7271901-S	17180	17552 / 17552-S		ELIA			6
VICTORIA	A349393000	342300	34139N		801300			
VICTORIA	A34P395	A34239200 0	A34139300 0		ROCA / MITOS VICTORIA			6

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 07/11/2018

Coloris

Gamme	Réf. Comm.	Gamme de couleur	Usure	Céramique sanitaire	Acier émaillé	Fonte émaillée	Acrylique	Synthèse
AGUAMAR	23	Brillant Clair	III	Non			Oui	
BLANC	00	Brillant Clair	III		Oui			
BLANC	00	Brillant Clair	III	Oui			Oui	
BLANC	Néant		III	Oui				
BLEU CRETA	25	Brillant Clair	III	Non			Oui	
PERGAMON	17	Brillant Clair	III	Oui			Oui	
ROSE CAIRO	27	Brillant Clair	III	Non			Oui	